

掲示用

内 管 工 事 見 積 単 価 表

【パック用】

[32A以下のガス管を使用する工事に適用]

(なお、新設に限り戸建住宅及び2戸以下の集合住宅に適用)

売価

[税込単価 消費税10%]

大東ガス株式会社

2008年 4月 1日 改正
2018年 4月 1日 一部改正
2022年 8月 1日 一部追加
2024年 9月 1日 改正
2026年 4月 1日 一部改正
2026年10月 1日 改正

目次

適用範囲・用語の定義	 1	II 増設・入取替・位置替工事見積	 6
1.適用範囲		基本工事費	
2.用語の定義		埋設管工事費	
3.特別材料費		非埋設管工事費	
4.特別工事費		増設ガス栓単価表	 7
5.付帯工事費		①ガス栓(ネジ工法)	
6.割増工事費		②ガス栓(フレキ工法)	
7.見積延長の計算方法		特別工事費	 8
8.その他		①バルブ類	
I 新設フレキパック工事見積	 2	②バルブピット	
基本工事費		③ヘッダ	
埋設管工事費		④ヘッダケーシング	
非埋設管工事費		⑤ガスメータ取り付け	
ガス栓ライン工事費		⑥メーター固定	
特別工事費	 3	⑦検圧プラグ	
①バルブ類		⑧絶縁継手	
②バルブピット		⑨機器接続	
③ヘッダ		⑩配管支持	
④ヘッダケーシング		⑪配管固定	
⑤ガスメータ取り付け		⑫掘削・埋戻費	
⑥メーター固定		割増工事費	 9
⑦絶縁継手		①夜間割増	
⑧機器接続		②休日割増	
⑨配管支持		③運搬割増	
⑩配管固定		III 撤去工事見積	 10
⑪掘削・埋戻費		基本工事費	
割増工事費	 4	埋設管撤去工事費	
①夜間割増		非埋設管撤去工事費	
②休日割増		割増工事費	 11
③運搬割増		①夜間割増	
配管分岐単価(新設・増設 共通)	 5	②休日割増	
鋼管		③運搬割増	
PE管		新設工事費内訳	 12
フレキ管			

適用範囲・用語の定義等

1. 適用範囲

本単価は、内管の口径が32A以下（新設においては2戸以下の集合住宅）の木質系建物、鉄骨系建物、鉄筋、鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用します。工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

	適用する単価表
新設	本単価表の新設フレキバック工事単価を適用します。
増設・入取替・位置替	本単価表の増設・入取替・位置替工事単価を適用します。
撤去	本単価表の撤去工事単価を適用します。

2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1) 工事種別

- ① 新 設……ガスメータを新規に取り付ける工事
- ② 増 設……既設ガス設備にガス栓を増やす工事
- ③ 取替・入取替・位置替……既設ガス栓設備を取替・入替・または位置替する工事
- ④ 撤 去……建物解体に伴う既設ガス設備を撤去する工事

3. 特別材料費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用

4. 特別工事費

お客様のお申込み又は工事箇所の状況により、特殊な材料および特別な工程を要する場合の工事費用。

5. 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート壊し・補修・塗装等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用。

なお、付帯工事費につきましては、別途個別見積とします。

6. 割増工事費

夜間割増工事費、休日割増工事、小運搬割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

① 夜間割増工事費

お客様のお申込みにより、午後7時から翌日午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日・1月3日・1月4日・12月30日・12月31日をいいます。

③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場所の工事。また、30m以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。

但し、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。

但し、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

8. その他

① 本単価表に記載されている単価には、消費税10%が含まれています。

② 見積金額は消費税抜き単価を用います。端数処理により税込単価を用いた場合とは差異が生じる事があります。あらかじめご了承ください。

③ 本単価表に記載のない項目及び現場毎の特有な事項については、別途個別見積とします。

④ 見積金額には、法定福利費が含まれています。

I 新設フレキパック工事見積

<フレキ工法>*1

見積金額＝〔基本工事費×メータ数＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓ライン（A単価）×ライン数＋ガス栓ライン（B単価）×ライン数＋CD管単価×延長＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費〕

			戸建	集合
基本工事費（メータ廻り工事等の費用）		円/ガスメータ	41,558	37,213
埋設管工事費	PE管	円/m	6,325	
	PLS鋼管			
	CD管		1,716	
非埋設管工事費 *2	白ガス管	円/m	7,832	
	カラー鋼管			
ガス栓ライン工事費	A単価 *3	円/栓	36,806	
	B単価 *4		23,045	
特 別 工 事 費				
付 帯 工 事 費（別途見積）				
割 増 工 事 費				

*1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。

*2 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積りいたします。

*3 戸建は、第1栓、第2栓に適用します。集合は、メータ1個につき第1栓に適用します。

*4 戸建は第3栓以上、集合はメータ1個につき第2栓以上に適用します。

特別工事費

(新設)

①バルブ類 (円/個)		20A	25A	30A	32A
メーターガス栓		4,246	5,038		7,920
分岐バルブ		4,774	5,412		9,251
露出ボールバルブ(厨房用)		4,004	5,104		7,656
露出ボールバルブ(ネジ)		15,345	16,456		23,584
露出ボールバルブ(フランジ)		20,636	23,969		38,368
直埋ボールバルブPE				46,123	

②バルブピット (円/個)	
26型ピットA	50,490

③ヘッダ (円/個)		3P	4P	5P
ヘッダ		5,181	5,676	5,973

④ヘッダケーシング (円/個)		3P1本用
ヘッダケーシング樹脂製		14,509

⑤ガスメーター取付 (円/個)		6号以下	10・16号
ガスメーター		4,125	6,754

⑥メーター固定 (円/個)		20×20	25×25	25×20	32×32
固定サドル		3,377	3,421	3,927	4,499

⑦絶縁継手 (円/個)		15A	20A	25A	32A
PC絶縁ソケット		2,530	2,948	3,542	4,235

⑧機器接続 (円/個)		15A	20A	25A	32A
金属可とう管		6,358	7,139		
強化ガスホースS	500L	8,261	12,375	18,667	
	1000L	9,185	13,662	20,339	
強化ガスホースL	500L	8,261	12,760		
	1000L	9,218	14,047		
ユニオン		3,718	3,839	4,059	4,444

⑨配管支持 (円/箇所)		32A以下
吊りバンド等		1,804
吊りバンド・ステンレス等		2,970

⑩配管固定 (円/箇所)		帯板	40L	50L
アングル		12,562	7,821	11,187
ステンレス		12,925	27,214	31,438

⑪掘削・埋戻費 (円/m³)		機械	人力
掘削費		2,332	4,675
埋戻費		4,257	4,257

(注1) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメーターを設置する場合に、新規配管部と異なる個所でガスを遮断する場合の掘削・埋戻に適用します。

なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m³単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m³未満は0.5m³とします。

割増工事費 (新設)

割増工事費 = (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓ライン工事費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

	割増率
夜間割増	35%
休日割増	15%
運搬割増	10%

①夜間割増

使用者の申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合に適用する。

②休日割増

使用者の申し込みにより、日曜日・国民祝祭日及び当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月30日、12月31日に工事を行う場合に適用する。

③運搬割増

駐停車及び車の乗り入れが禁止または困難な場所で工事を行う箇所と、工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合に適用する。

配管分岐単価

(新設・増設共通)

(単位:円/箇所)

元管の種類	部 位	取出方法	元管口径	取 出 管 口 径			
				20A以下	25A	30A	32A
鋼管	露出部	露出切断取出(*1)	—	10,395	11,000	----	13,266
		マジックジョイント取出	20A	34,716	----	----	----
			25A	----	43,692	----	----
			32A	----	----	----	47,146
			40A	----	----	----	53,900
			50A	----	----	----	56,320
PE管	埋設部	埋設切断取出(*2)	—	20,801	21,208	----	24,211
			—	----	11,803	12,430	----

元管の種類	部 位	取出方法	元管口径	10A	15A	20A	25A
				10A	15A	20A	25A
フレキ管	露出部	切断取出(*3)	15A	7,854	----	----	----
			20A	9,097	----	----	----
			25A	9,581	----	----	----
		切断接続(*4)	15A	----	4,477	----	----
			20A	----	----	5,423	----
			25A	----	----	----	6,094

*1 既設鋼管の一部分を切断し、新たに鋼管もしくはフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事にも適用します。(既設管との接続にメカニカル継手を使用した場合)

*2 既設管の一部分を切断し、新たに鋼管もしくはPE管を接続する工事をいいます。同様の施工方法で既設鋼管もしくはPE管と結ぶ工事にも適用します。

*3 既設フレキ管の一部分から分岐し、チーズで新たにフレキ管を取出しする工事をいいます。

*4 既設フレキ管の一部分を切断し、ソケットでフレキ管を接続する工事をいいます。

(注)上記の取出方法以外で施工する場合は、別途見積りいたします。

Ⅱ 増設・入取替・位置替工事見積

見積金額＝〔基本工事費＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋内管取出費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費〕

基本工事費 *1		円/件	13,134
埋設管工事費	PE管 *2	円/m	6,369
	PLS鋼管		9,350
	CD管付フレキ管		7,975
非埋設管工事費	白ガス管	円/m	8,151
	カラー鋼管		8,437
	フレキ管		3,971
	CD管付フレキ管		5,423
ガ ス 栓 単 価			
内 管 取 出 単 価			
特 別 工 事 費			
付 帯 工 事 費 （別途見積）			
割 増 工 事 費			

*1 作業前の安全確認・分岐部取出し・メーターガス栓閉栓作業・気密検査・点火試験等の費用をいいます。

*2 トラジション継手が必要な工事は別途見積いたします。

増設ガス栓単価表

①ガス栓(ネジ工法)

C=コンセント F=ヒューズ

(円/個)

		材料費	労務費	合計
9.5mm	LA CF	3,751	2,057	5,808
	LB CF	4,136	2,167	6,303
	LA F	3,949	2,112	6,061
	LB F	4,136	2,167	6,303
	LB ペアF	7,216	2,959	10,175
	LA 2口F	6,864	2,871	9,735
	LB 2口F	7,216	2,959	10,175
	壁スリーブ	5,225	6,149	11,374
	壁 CF	6,237	3,894	10,131
	床 CF	6,655	4,686	11,341
13mm	LA F	3,916	2,101	6,017
	LB F	4,697	2,310	7,007
	I型	2,684	1,782	4,466
	L型	2,805	1,815	4,620
取替用	壁用2本ビス	7,414	5,566	12,980
	壁用3本ビス	7,414	5,566	12,980
	壁用4本ビス	7,414	5,566	12,980
	床用	8,426	5,830	14,256
15A	ガス管用器具栓	2,596	1,760	4,356
20A	ガス管用器具栓	3,421	1,980	5,401
25A	ガス管用器具栓	4,048	2,134	6,182
	C 露出 ツマミ無(1口)	5,269	2,453	7,722
	C 露出 ツマミ無(2口)	8,602	3,322	11,924

②ガス栓(フレキ工法)

C=コンセント F=ヒューズ

(円/個)

		材料費	労務費	合計
9.5mm	LA F	3,520	2,959	6,479
	LB F	4,070	3,102	7,172
	LB CF	4,147	3,124	7,271
	LA CF	3,663	3,003	6,666
	壁 CF 埋込 ツマミ有	6,457	6,919	13,376
	床 CF 埋込 ツマミ有	7,403	7,172	14,575
	C 増設用(1口)	5,753	6,743	12,496
	C 露出用(1口)	5,280	6,622	11,902
	C 露出用(2口)	8,602	7,480	16,082
	C 壁埋込 ツマミ無(1口)	4,444	6,402	10,846
	C 壁埋込 ツマミ無(2口)	8,415	7,436	15,851
	C 壁貫通埋込 ツマミ無(1口)	6,391	6,908	13,299
	C 床埋込 ツマミ無(1口)	5,423	6,655	12,078
	C 埋込電気付 ツマミ無(1口)	5,192	6,589	11,781
15A	UI型	2,838	2,552	5,390
	UL型	2,596	2,497	5,093
	キャビネット用	2,717	2,530	5,247
20A	UI型	3,476	2,717	6,193
	UL型	3,520	2,739	6,259
25A	UI型	3,883	2,827	6,710
	C 露出 ツマミ無(1口)	5,753	3,542	9,295
	C 露出 ツマミ無(2口)	9,086	4,400	13,486

特別工事費

(増設・入取替・位置替)

①バルブ類		(円/個)		
	20A	25A	30A	32A
メーターガス栓	4,246	5,038		7,920
分岐バルブ	4,774	5,412		9,251
露出ボールバルブ(厨房用)	4,004	5,104		7,656
露出ボールバルブ(ネジ)	15,345	16,456		23,584
露出ボールバルブ(フランジ)	20,636	23,969		38,368
直埋ボールバルブPE			46,123	

②バルブピット		(円/個)
26型ピットA		50,490

③ヘッダ		(円/個)		
	3P	4P	5P	
ヘッダ	5,181	5,676	5,973	

④ケーシング		(円/個)
	3P1本用	
ヘッダケーシング樹脂製		14,509

⑤ガスメーター取付		(円/個)	
ガスメーター	6号以下	10・16号	
材料費	1,397	3,124	
労務費	2,728	3,630	
合計	4,125	6,754	

⑥メーター固定		(円/個)			
	20×20	25×25	25×20	32×32	
固定サドル	3,377	3,421	3,927	4,499	

⑦検圧プラグ		(円/個)
検圧プラグ		2,794

⑧絶縁継手		(円/個)			
	15A	20A	25A	32A	
PC絶縁ソケット	2,530	2,948	3,542	4,235	

⑨機器接続		(円/箇所)			
		15A	20A	25A	32A
金属可とう管		6,358	7,139		
強化ガスホースS	500L	8,261	12,375	18,667	
	1000L	9,185	13,662	20,339	
強化ガスホースL	500L	8,261	12,760		
	1000L	9,218	14,047		
ユニオン		3,718	3,839	4,059	4,444

⑩配管支持		(円/箇所)
	32A以下	
吊りバンド		1,804
ステンレス		2,970

⑪配管固定		(円/箇所)		
	帯板	40L	50L	
アングル	12,562	7,821	11,187	
ステンレス	12,925	27,214	31,438	

⑫掘削・埋戻費		(円/m³)	
	機械	人力	
掘削費	2,332	4,675	
埋戻費	4,257	4,257	

(注1)内管の増設・入取替・位置替工事に伴い、一時ガスの供給停止を行うための掘削・埋戻を行った場合に適用します。ただし、当該箇所ではバルブ設置または配管を行う場合には適用しません。

なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2)掘削土量などは、0.5m³単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m³未満は0.5m³とします。

(注3)Ⅲ撤去工事見積の際、掘削深度0.5mを超える場合に特別工事費として計上します。

割増工事費

(増設・入取替・位置替)

①夜間割増

使用者の申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合に適用する。

	円/人
夜間割増	7,700

②休日割増

使用者の申し込みにより、日曜日・国民祝祭日及び当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月30日、12月31日に工事を行う場合に適用する。

	円/人
休日割増	3,300

③運搬割増

駐停車及び車の乗り入れが禁止または困難な場所で工事を行う箇所と、工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合に適用する。

運搬割増 = (基本工事費+配管工事費+ガス栓取付工事費+内管取出工事費+特別工事費+付帯工事費) × 割増率

	割増率
運搬割増	10%

Ⅲ 撤去工事見積

見積金額＝〔基本工事費＋埋設管撤去単価×延長＋非埋設管撤去単価×延長＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費〕
＋消費税等相当額

基本工事費 *1	円/件	12,243
埋設管撤去費	円/m	2,244
非埋設管撤去費	円/m	1,111
特別工事費 *2		
付帯工事費（別途見積）		
割増工事費		

*1 掘削・遮断・切断・プラグ止め・埋戻しの工事等の費用をいいます。

*2 掘削深度が0.5mを超える場合に、前ページの増設・入取替・位置替工事の特別工事費（⑫掘削・埋戻費）を別途計上します。

割増工事費 (撤去)

①夜間割増

使用者の申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合に適用する。

	円/人
夜間割増	7,700

②休日割増

使用者の申し込みにより、日曜日・国民祝祭日及び当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月30日、12月31日に工事を行う場合に適用する。

	円/人
休日割増	3,300

③運搬割増


駐停車及び車の乗り入れが禁止または困難な場所で工事を行う箇所と、工作車の駐車位置とが30メートル以上離れている場合に適用する。

運搬割増 = (基本工事費+配管撤去工事費+特別工事費+付帯工事費) × 割増率

	割増率
運搬割増	10%

新設工事費内訳

項目	項目に含まれるモノ	現行(2026.10)
基本工事費	メーター廻り配管	○
	メーター配管支持金具	○
	ガスメーター取付	○
	メーターガス栓	○
	絶縁継手	×
	検圧プラグ	○
	ヘッダケーシング	×
	ヘッダ	×
埋設管工事費	トラジション継手 *1	○
	CD管 *2	×
非埋設管工事費	支持金具	○
ライン工事費A	フレキ管	○
	CD管	×
	ガス栓数	2栓まで *3
ライン工事費B	フレキ管	○
	CD管	×
	ガス栓数	3栓以上 *4
特別工事費 *5	絶縁継手	
	ヘッダ	
	ヘッダケーシング	



- * 1 PE管1次側にのみ適用
- * 2 別途、CD管として計上が必要なもの
- * 3 集合は1栓まで
- * 4 集合は2栓以上
- * 5 別途、特別工事費として計上が必要なもの